

GHID DE INSTALARE



Land Rover Range Rover Sport-L320,
PERNA DE AER FAȚĂ PENTRU DISCOVERY 3 & 4



Vă simțiți confuz după ce ați văzut această scenă?

Înțelegem că sunteți îngrijorat de schimbările de design, pe care le-ați observat și dorim să vă asigurăm, că într-adevăr ați cumpărat produsul corect.

În primul rând, ținem să menționăm, că compania noastră depune eforturi pentru îmbunătățirea continuă și inovarea produselor sale. Pentru a satisface nevoile clienților aflate în continuă creștere, realizăm actualizări de design din când în când, pentru a îmbunătăți funcționalitatea, estetica și simțul complet al utilizatorului. Aceste modificări sunt analizate și implementate cu atenție, având ca scop a se asigura, că produsul satisface cerințele celor mai înalte standarde de calitate.

Cu toate că ne dăm seamă, că modificările în sectorul designului uneori pot fi neașteptate sau diferite de ceea ce v-ați așteptat inițial, dar noi vă asigurăm, că caracteristicile generale și funcționalitatea produsului vor rămâne neschimbate. Suntem mândri de-a menține calitatea și fiabilitatea produselor noastre și că toate modificările sunt făcute cu intenția de a oferi cea mai buna experiență utilizatorilor.

Încă o dată ne ași dori să reconfirmăm, că ați achiziționat într-adevăr produsul corect și că modificările de design fac parte din angajamentul nostru continuu de a oferi cea mai bună experiență posibilă pentru utilizator. Vă cerem scuze pentru confuzie și vă asigurăm, că suntem aici pentru a vă ajuta pe întregul parcurs de utilizare a produsului.

PERNA DE AER FAȚĂ PENTRU Land Rover Range Rover Sport-L320, Discovery 3 & 4

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru și trebuie să știți, că noi apreciem înțelegerea dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de vreo asistență suplimentară, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.



Dup ce ați demontat piesele de schimb menționate, totul trebuie să arate așa, cum sunt descrise mai jos:



SECVENȚA LUCRĂRILOR DE INSTALARE



1. 1x Manșonul superior al amortizorului



Demontați mai întâi acest manșon de pe amortizor, deoarece nu veți mai avea nevoie de el.



2. 1x Rondelă de cauciuc

2x Ringuri de etanșare pentru pistonul plastic

1x Piston plastic



Apoi, demontați-le și acestea, pentru că nu veți mai avea nevoie și de ele.



3. 2x Ring de rezervă

2x O-ring



Nici de acestea nu veți avea nevoie.




4. 1x isc din metal de fixat tamponul din cauciuc

1x Tampon din cauciuc



5. 1x Modul perna de aer



6. 1x Piulița de montare superioară

1x Șaibă superioară

1x Ring de ghidare din plastic

2x Ringuri de rezervă

2x O-ringuri

Vă rugăm să consultați imaginea „Secvența de instalare” de mai sus, referitoare la ordinea de instalare a materialelor de etanșare de mai sus.

